

The logo for Maya Pro, featuring the word "maya" in a bold, lowercase sans-serif font, followed by "pro" in a smaller, lowercase sans-serif font. A white curved line, resembling a smile, is positioned below the word "maya".

Higiene Alimentaria
Food Industry

2023
edition



REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.com.es
www.grupomaya.com.es
96 238 90 59

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas**. FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30°C/- 22°F hasta los +134°C/+273 °F (algunos hasta +250°C/+480° F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes**. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	36
Rasquetas y espátulas	38
Espátulas detectables	44
Cucharones	46
Palas de mano	47
Accesorios de medición y muestra detectables	48
Cubos y tapas	50
Productos de acero inoxidable para alimentación	52
Cutters detectables	54
Cuchillos detectables	59
Tijeras, navajas y accesorios	63

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	70
Mangos	72

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Cubos con escurridor	76
Recogedores	77

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	78
Rotuladores retráctiles	80
Rotuladores	82
Complementos detectables	84
Complementos metálicos	87
Bridas y accesorios	88
Etiquetas detectables	92
Testigos para detector de metales y rayos x	93

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	96
--------------------------	----

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	98
Silicona y otros materiales de ingeniería	100
Ventosas	102

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	104
Batas, delantales y tiritas	106
Otros productos	107

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	110
Papeleras y complementos	112

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	116
Dispensadores de alimentos	117
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122
--------------------------	-----

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128
-------------------	-----

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	138
Cajas palet	141
Cubas de contención	143

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	145
-------------------	-----

INNOVATION AT YOUR SERVICE



Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.com.es



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente líderes en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.



Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's , calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

- 1.- Selección de los útiles de trabajo.
- 2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
- 3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
- 4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.



RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15156



Medidas	500 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15154



Medidas	900 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15153



TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 °C
Uds por caja	12

Ref. 80005





COLGADOR SUELTO

Medidas Ø22-32 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **15150**



Medidas Ø28 -38 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **15151**



GANCHO COLGADOR

Medidas 60 mm
Tolerancia Tolerancia
Uds por caja 12

Ref. **80000**



TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas 110 x 75 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **80002**



PORTA UTENSILIOS ACERO

Medidas 415 mm
Ganchos 4
Material Inox 304
Uds por caja 1

Ref. **15160**



Medidas 580 mm
Ganchos 6
Material Inox 304
Uds por caja 1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes



Única empresa a
nivel mundial con
11 colores.



COLORES
DISPONIBLES

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

maya pro Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.




Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento



Suave despuntado Suave Intermedio Duro Detectable



Sistema de rosca externa para mayor seguridad

El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco ● Azul ● Rojo ● Amarillo ● Verde
- Negro ● Naranja ● Lila ● Rosa ● Gris
- Marrón



CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x 0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**





Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15203



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15204



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 47136



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15023



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15009



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 47156



BARRENDEROS

Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. 45197



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15007



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15008



Medidas 500 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15010



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15011



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15012





CEPILLO BUQUE

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15001

DURO
Ref. 15002

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 43153



CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas 285 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 145 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40155



CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 40105



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40154



ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas 300 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1120/170 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134 °C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40195



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 44147



Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 44157



ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1105 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40190



Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 180 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40157



PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 °C
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**
● ● ● ● ● ●

ACOPLES PARA PISTOLA



1/2 - 3/4" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**
●



1/2" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**
●



3/4 " Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**
●



CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**
● ● ● ● ● ●

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **44144**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO PARA LAVADO

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**
● ● ● ● ● ●



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **49154**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas 300 x 75 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x 0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **52154**
● ● ● ● ● ●



ACOPLES 1/2"

1/2 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**
●



1/2 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**
●



1/2 Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**
●



Conector 1/2
Uds por caja: 10

Ref. **5365**
●



ACOPLES 3/4"

3/4 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**
●



3/4 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**
●



ACOPLE PARA GRIFO

1/2 / 3/4 Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**
●





LIMPIA TANQUES

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**



DURO
Ref. **15026**



Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6



LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas	Ø63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	120 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**





DURO
Ref. **57159**



Medidas	Ø90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6



LIMPIATUBERÍAS

Medidas	Ø63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	19 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**



Medidas	Ø70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	112 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**



Medidas	Ø80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	118 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**



Medidas	Ø90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	123 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**



Medidas	Ø105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**



Medidas	Ø120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	138 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**





CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS

Medidas	Ø100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	1

Ref. **47260**





	CEPILLOS LIMPIATUBOS		
	Medidas	Ø10 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.20 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø20 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø30 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø40 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø50 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø60 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø80 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	

	CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA		
	Medidas	Ø12 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.20 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø20 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø40 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø50 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø60 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø80 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	

	CABLES CON ROSCA		
	Cable flexible de acero inoxidable		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		
	Cable flexible de acero inoxidable		
	Medida: 300 cm		
	Uds por caja: 12		
	Cable flexible de nylon		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		
	Extensión de cable flexible de nylon		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		



CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA



Medidas 300 x 20 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MUY SUAVE
Ref.52126



Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MUY SUAVE
Ref.51126



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MUY SUAVE
Ref.10254



Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.20/0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

SUAVE
Ref.10256



Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref.10252



Medidas 340 mm
Filamento PBT
Medida filamento 50 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref.10255



CEPILLO PARA PASTELERÍA

Medidas 30 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.80125



Medidas 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.81125



Medidas 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.82125



¡Novedad!

Cepillos de mano y uñas.



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6



INTERMEDIO
Ref. 10546

Medidas 275 x 70mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10548



CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



INTERMEDIO
Ref. 10232

Medidas 410 x 55mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10233

Novedad



CEPILLOS DE MANO

Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SOFT
Ref. 54434



Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MEDIUM
Ref. 54454



Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MEDIUM
Ref. 54234



Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. 54254



CEPILLO REDONDO

Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 54134



Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 54154



CEPILLO DE UÑAS

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. 55060



Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. 55061







CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	140 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**



CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**



CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Medidas	200 x 12 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50150**

Novedad





CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**



CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	125 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**



CEPILLOS LIMPIACUCHILLAS

Medidas	255 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	125 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10466**



CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	510 x Ø100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	145 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**

Novedad



CEPILLO DETALLE LARGO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**

Novedad



CEPILLO PARA HORNO

Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**



Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **95063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **95204**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **94147**

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **94157**



CEPILLO DE LAVADO

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **94155**

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **94135**



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref. **90232**

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **90233**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref. **90252**

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **90255**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **90546**

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **90548**



Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **70233**



CEPILLO PARA HARINA

Medidas 300 x 200 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **72166**



CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **75063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **74166**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **78157**



MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA
SUPER HIGIÉNICO

Medidas 1500 x 32 mm
Diámetro: Ø 0.32
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76904**



HARAGÁN PARA USO CON MANGO

Medidas 400 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76400**



Medidas 600 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76600**



HARAGÁN DE MANO

Medidas 300 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **78243**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76147**



LIMPIA TANQUES

Medidas 210 x 140 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76025**



CEPILLO DE MANO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76548**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **76252**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **76255**



CEPILLO PARA HARINA METAL

Medidas 35 x 30 x 15 cm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

Ref. **76126**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø20 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76752**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø30 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76754**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø40 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76756**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø60 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76759**

	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 30 mm	Ref. 782030
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
			INTERMEDIO
	Medidas	215 x 50 mm	Ref. 782050
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
			INTERMEDIO
	Medidas	215 x 70 mm	Ref. 782070
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	BROCHA BLANCA MANGO LARGO		INTERMEDIO
	Medidas	400 x 60 mm	Ref. 782060
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
			
	Medidas	400 x 60 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	CEPILLO PUAS INOX		MUY DURO
	Medidas	285 x 30 mm	Ref. 88101
	Filamentos	Inox	
	Medida filamento	30 mm	
			
	Medidas	285 x 30 mm	
	Filamentos	Inox	
	Medida filamento	30 mm	

No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objetivo es lograr una distribución uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas., no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férreo por sí solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN





PALA DE MANO GRANDE

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **80305**





**PALA DE MANO GRANDE
DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **70305**





MANGO CORTO

Medidas 270 x 340 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **14103**



Medidas 330 x 380 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **14104**





MANGO LARGO

Medida pala 270 x 340 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **15103**



Medida pala 330 x 380 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **15104**





**PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X
MANGO CORTO**

Medidas 270 x 340 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **74103**



Medidas 330 x 380 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **74104**





MANGO LARGO

Medidas 270 x 340 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6


Ref. **75103**



Medidas 330 x 380 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **75104**







RASQUETAS PARA MANGO

Medidas 112 x 235 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **48290**





Medidas 112 x 235 mm
Material Polietileno
Tolerancia 70° C
Uds por caja 12

FLEXIBLE
Ref. **48291**



Medidas 112 x 235 mm
Material Polietileno
Tolerancia 70° C
Uds por caja 12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **48291E**





DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X

Medidas 112 x 235 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **78290**



Medidas 112 x 235 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **78290**





Medidas 270 x 110 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. **48281**





Medidas 270 x 110 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. **48283**





ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

Medidas 80 x 110 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **48082**





ESPÁTULAS

Medidas 75 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **82904**





Medidas 110 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **15109**





DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X

Medidas 75 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **72904**





Medidas 110 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **75109**



	ESPÁTULAS DE NYLON ALTA RESISTENCIA	
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja	75 x 250 mm Nylon 240°C 12
		Ref. 82910-6
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja	110 x 250 mm Nylon 250°C 12
		Ref. 82911-6

ESPÁTULAS		
 	Medidas Material Tolerancia Uds por caja	100 x 250 mm Polipropileno 120° C 12
		Ref. 82900 
 	Medidas Material Tolerancia Uds por caja	200 x 125 mm Polipropileno 120° C 12
		Ref. 81900 

DETECTABLE METALES Y RAYOS X	
	Medidas100 x 240 mm MaterialPolipropileno Tolerancia120° C Uds por caja12
	Ref. 72900 
	Medidas200 x 125 mm MaterialPolipropileno Tolerancia120° C Uds por caja12
	Ref. 71900 

ESPÁTULAS	
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja
	160 x 125 mm Polipropileno 120° C 20
	FLEXIBLE Ref. 81916
	
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja
	160 x 125 mm Polipropileno 120° C 20
	FLEXIBLE Ref. 81915
	

DETECTABLE METALES Y RAYOS X	
	Medidas160 x 125 x 1.65 mm MaterialPolipropileno Tolerancia120° C Uds por caja20
	Medidas160 x 125 x 1.65 mm MaterialPolipropileno Tolerancia120° C Uds por caja20
FLEXIBLE Ref. 71916 	
FLEXIBLE Ref. 71915 	

ESPÁTULAS	
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja
	146 x 98 mm Polipropileno 120° C 20
	FLEXIBLE Ref. 81911
	
	Medidas Material Tolerancia Uds por caja
	146 x 98 mm Polipropileno 120° C 20
	FLEXIBLE Ref. 81910
	

DETECTABLE METALES Y RAYOS X		FLEXIBLE
 	Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
	Material	Polipropileno
	Tolerancia	120° C
	Uds por caja	20
		Ref. 71911
		
 	Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
	Material	Polipropileno
	Tolerancia	120° C
	Uds por caja	20
		Ref. 71910
		



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88040**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88080**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88100**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88042**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88082**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88102**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO
 DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12

DURO
 Ref. **78042**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12

DURO
 Ref. **78082**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12


DURO
 Ref. **78102**



ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE
 METALES Y RAYOS X

Medidas 150 x 125 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Detectable Metales y rayos x
 Uds por caja 10

DURO
 Ref. **S/SS**



Medidas 120 x 100 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Detectable Metales y rayos x
 Uds por caja 1

FLEXIBLE
 Ref. **S/SS1**



HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUEÑA

Medidas 150 x 97 mm
Espesor 2 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**
● ● ● ● ●

ESPÁTULA GRANDE

Medidas 230 x 118 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5


FLEXIBLE
Ref. **HD14**
● ● ● ● ●



ESPÁTULA

Medidas 140 x 100 mm
Espesor 1,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 50


MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**
●



ESPÁTULA

Medidas 135 x 130 mm
Espesor 3,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 5


DURO
Ref. **MDS003**
●



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas 58 x 177 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**
●



MINI ESPÁTULA

Medidas 20 x 158 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 10

FLEXIBLE
Ref. **PR2HF9**
●



Novedad

	CUCHARONES RECTANGULARES Capacidad 250 gr Medidas 210 x 85 x 53 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15108 
	Capacidad 500 gr Medidas 110 x 150 x 265 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15105 
	Capacidad 750 gr Medidas 135 x 185 x 310 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15106 
	Capacidad 1000 gr Medidas 160 x 230 x 360 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15107 

	PALA DE MANO Medidas 290 x 165 x 60 mm Material Polipropileno Tolerancia 120 ° Uds por caja 6	Ref. 80302 
	Medidas 90 x 170 x 300 mm Capacidad 1 Kg aprox. Material Polipropileno Detectable Metales y Rayos X Tolerancia 120 ° Uds por caja 1	Ref. BU6HS 

CUCHARONES DETECTABLES

	Mini Capacidad 250 gr Medidas 210 x 85 x 53 mm Material Polipropileno Detectable Metales Uds por caja 5	Ref. 75108 
	Pequeño Capacidad 500 gr Medidas 110 x 150 x 265 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75105 
	Mediano Capacidad 750 gr Medidas 135 x 185 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75106 
	Grande Capacidad 1000 gr Medidas 160 x 230 x 360 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75107 

	PALA DE MANO DETECTABLE Medidas 300 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 6	Ref. 70301 
	Medidas 300 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 6	Ref. 70302

	CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE Capacidad 1,5 Litros Medidas 228 x 80 x 360 mm Material Polipropileno Detectable Metales Uds por caja 1	Ref. HD44 
---	---	---



	JARRAS MEDIDORAS		Ref. PMJ/1	
	Capacidad	1 litro		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales y rayos x		
	Uds por caja	1		
	JARRAS MEDIDORAS		Ref. PMJ/2	
	Capacidad	2 litros		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales y rayos x		
	Uds por caja	1		
	JARRAS MEDIDORAS		Ref. BU3J3	
	Capacidad	2 litros		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	1		
	JARRA MEDIDORA LISA DETECTABLE		Ref. BUJ3J4	
	Capacidad	2 Litros		
	Material	Metales		
	Detectable			
	Uds por caja	1		
	TAZA DE MUESTREO		Ref. BU6MU	
	Capacidad	568 ml		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales y rayos x		
	Uds por caja	1		
	CUCHARA PARA MUESTRAS		Ref. BU1P55M	
	Capacidad	5 ml		
	Material	ABS		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	10		

	CUCHARA DE MUESTREO		Ref. BU6MS	
	Capacidad	70 gr		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	10		
	AGITADOR		Ref. HD-51	
	Medidas	39 x 421 mm		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	5		
	PALAS FORMA REMO Grande con agujeros		Ref. HD80	
	Medidas	125 x 290 x 1190 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	1		
	Sin agujeros		Ref. HD81	
	Medidas	125 x 290 x 1190 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	1		
	Sin agujeros		Ref. 75110	
	Medidas	1135 x Ø167 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales		
	Uds por caja	120° 6		
	Con agujeros		Ref. 75111	
	Medidas	1135 x Ø167 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	Metales		
	Tolerancia	120°		
	Uds por caja	6		
	No detectable		Ref. 15111	
	Medidas	1135 x Ø167 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	No		
	Tolerancia	120°		
	Uds por caja	6		
	No detectable		Ref. 15110	
	Medidas	1135 x Ø167 mm		
	Material	Polipropileno		
	Detectable	No		
	Tolerancia	120°		
	Uds por caja	6		

Cubo con tapa

El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.



CUBO 15 LITROS

Capacidad	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80111**



CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad	15 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70111**



CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad	9 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70102**



TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70112**



	JARRAS MEDIDORAS		
	Asa cerrada con base		
	Capacidad	0.5 y 1,5 litros	Ref. 51220
	Material	Acero inoxidable	
	Asa abierta sin base 0.25 litros		
	Capacidad	0.25 litros	Ref. 51230
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	Asa abierta sin base 1 litro		
	Capacidad	1 litro	Ref. 51230
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	Asa abierta sin base 2 litros		
	Capacidad	2 litros	Ref. 51230
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	

	BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE		
	Medidas	55 cm	Ref. 32211
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE		
	Medidas	45 cm	Ref. 32201
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	

	EMBUDOS		
	Medidas	ø 20	Ref. 58800
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	EMBUDOS		
	Medidas	ø 25	Ref. 58800
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	

	CUBO MEDIDOR Sin base		
	Capacidad	7 litros	Ref. 52300
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	CUBO MEDIDOR Con base		
	Capacidad	10 y 15 litros	Ref. 52310
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	TAPA CUBO MEDIDOR		
	Compatible	52300 , 52310	Ref. 52320
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	

	PALA DE MANO Lisa		
	Capacidad	150, 190 y 250 mm	Ref. 52200
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	
	PALA DE MANO Con agujeros- especial hielo		
	Capacidad	100 mm	Ref. 52201
	Material	Acero inoxidable	
	Uds por caja	1	



Personalización en los productos de acero inoxidable. Consúltenos.



SMAX 320
Características Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.
Detectable Metales
Uds por caja 10
Ref. **C183**



Recambio C183
Características Acero inoxidable
Uds por caja 10
Ref. **192043**



Cutter Film Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C184**



Cutter Autorretractil Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C185**



Cutter Fijo Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Uds por caja 1
Ref. **C186**



HOJA PROTEGIDA S300
Características Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C120**



Fish 200
Características Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C114**



Shark
Características Hoja protegida, gancho trasero retráctil
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C111**



Recambio C114/ C111
Características Acero inoxidable
Uds por caja 10
Ref. **6109**



Penguin 1000
Características Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C119**



CNN extra detectable
Características Ambidiestro, pestaña metálica inox no cortante para desgarrar
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C160**



SMAX
Características Hoja inoxidable/
Sin recambio
Detectable Metales
Uds por caja 10
Ref. **C175**





Smart
Características Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C100**



Cutter Autoretractil Detectable
Características Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C188**

	Profi		
	Características	Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable	Ref. C090
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	10	
Recambio C090			
	Características	Acero inoxidable	Ref. 6107-
	Uds por caja	10	
	Reakta estándar		
	Características	Autoretráctil, bloqueo de hoja	Ref. C112
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Reakta		
	Características	Pulsador y mecanismo metálico, auto retráctil con bloqueo de hoja	Ref. C113
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Recambio C112/ C113		
	Características	Acero inoxidable	Ref. 6110
	Uds por caja	10	
	MSC Extra detectable		
	Características	Ambidiestro, bloqueo de hoja retraída	Ref. C133
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	CHT2		
	Características	Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear	Ref. C179
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	LG		
	Características	Ergonómico, ligero, autorétractil, ambidiestro	Ref. C180
	hoja intercambiable	Metales	
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Recambio C133 / C179/ C180		
	Características	Acero inoxidable	Ref. 452.6AL
	Uds por caja	10	

	BRS Extra detectable		
	Características	Sistema de seguridad deslizante	Ref. C135
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Recambio C135		
	Características	Acero inoxidable, sin precorte	Ref. 473.AL
	Medidas	85 x 9 mm	
	Uds por caja	10	
	NJC Extra detectable		
	Características	Sistema de seguridad deslizante	Ref. C159
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Recambio C159		
	Características	Acero inoxidable sin precorte	Ref. 479.5AL
	Medidas	110 x 18 mm	
	Uds por caja	10	
	PIN extra detectable		
	Características	Raspador de superficies con cuchilla plástica	Ref. C161
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	VRC extra detectable		
	Características	Raspador con mango de superficies con cuchilla plástica	Ref. C162
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	1	
	Recambio C161 / C162		
	Características	Hoja de plástico	Ref. 244.14PPS
	Medidas	39 x 19.5 mm	
	Detectable	Metales	
	Uds por caja	10	

CUTTERS DETECTABLES



Cuchilla con hoja curva

Características	Cuchilla para masa con hoja curva, 4 ángulos útiles, ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. C163



Cuchilla con hoja recta

Características	Ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. C164



Recambio C163 / C164

Características	Acero inoxidable
Medidas	43 x 22 mm
Uds por caja	10

Ref. 436.1AL



Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo
Detectable	Sin recambio
Uds por caja	Metales 20

Ref. C115



Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero
Detectable	Sin recambios
Uds por caja	Metales 20

Ref. C117



Penguin 900

Características	Hoja protegida, Robusto y versátil
Detectable	Metales
Uds por caja	20


Ref. C118

CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



MULTIUSOS

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN8038**

Ref. **C9000**



PEQUEÑO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 7 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44500**



RECTO PARA VERDURAS

Hoja disponible Detectable	Estándar / ondulada
Tamaños	Metales y rayos x 9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44518**



RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x 9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44516**



PARA VERDURAS PUNTIAGUDO

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x 9 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44530**



PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44106**



CURVO PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47516**



ESTRECHO PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47521**



NORMAL PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 13 / 15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47510**



ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47520**



FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 16.5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47522**



PARA PELADO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47501**



DE COCINA

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x 16/19/22/25/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47657**



DE COCINA ANCHO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 20 / 25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47618**



PARA MASA

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47858**



HOJA DE SABLE CARNICERO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x 20 / 25 / 30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47628**



CARNICERO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
15/18/20/23/25/28/30 cm
1(10)*

Ref. **KN47608**



PANADERO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Ondulada
Metales y rayos x
20 cm
1(10)*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Sierra
Metales y rayos x
20/25 cm
1(10)*

Ref. **KN24190**



DE COCINA FINO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
18/20 cm
1(10)*

Ref. **KN47647**

*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE



Filo liso
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo liso
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**



Filo sierra
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo sierra
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**



TABLA DE CORTE UMHW
Detectable
Tamaño
Espesor
Uds por caja

Metales
61 x 46 cm
10 mm
1

Ref. **PR1UC600SMB**

Novedad



TABLA DE CORTE
Detectable
Tamaño
Espesor
Uds por caja

No
40 x 30 cm
15 mm
1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.



IMÁN SOPORTE CUCHILLOS
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Consultar
35 / 50 cm
1

Ref. **SMC6902**



TIJERAS ACERO INOXIDABLE
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Mango estándar
Metales
20 cm
1

Ref. **SC1880**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Multiusos pescado
Metales
20 cm
1

Ref. **5FS500**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja


Acero inoxidable
Multiusos cárnica
Metales
25 cm
1

Ref. **PS104**





**HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS,
FIBRAS Y MANGOS**



Número 1 en la higiene y efectividad
para la eliminación de líquidos y
condensación.



HARAGÁN DE MANO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **28243**



PARA USO CON MANGO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48300**



Ancho 400 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48400**



Ancho 500 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48500**



Ancho 600 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48600**



Ancho 700 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48700**





Haragán de condensación de una pieza super - higiénico. Diseñado para obtener la máxima higiene y efectividad.



HARAGÁN DE CONDENSACIÓN

Ancho	420 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120° C
Uds por caja	4

Ref. **48420**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 > 3000 mm
Diámetro	32 mm
Tolerancia	100 ° C
Uds por caja	6

Ref. **49826**



BOTELLA DE CONDENSACIÓN

Capacidad	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerancia	120° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido


Ref. **0427**



MANGUERA

Medida	1500 mm
Material	PVC
Tolerancia	60 ° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0429**






HARAGANES CON RECAMBIO GOMA BLANCA

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15072**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15074**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15174**



RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	500 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15076**



RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	700 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15078**





ESPONJA EVO PROFESIONAL

Medidas 135 x 90 mm
Uds por caja 8 packs x 4 uds

Ref. **07063**



PORTAFIBRAS

Medidas 230 x 100 mm
Características Roscado
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **47101**



Medidas 230 x 100 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **57101**

FIBRAS



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY SUAVE
Ref. **15123**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref. **15121**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **15122**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **15124**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY DURO
Ref. **15125**

maya pro

71



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR

Medida	300 mm	Ref. 49801
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	800 mm	Ref. 49802
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49803
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 15032
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 15033
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS

Medida	650 mm	Ref. 49812
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49813
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 50321
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 50331
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE UNA PIEZA

Medida	1300 mm	Ref. 49903
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 49904
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1700 mm	Ref. 49905
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGO CON PASO DE AGUA

Medida	1500 mm	Ref. 49824
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Enganche	Enganche rápido	



Conexión para manguera

MANGOS TELESCÓPICOS



MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS

Medida 1250 › 2000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49852**



Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49856**



MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO

Medida 1500 › 2800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15037**



Medida 2500 › 4800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15045**




MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49826**



EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775-N**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779-N**



**COMPLEMENTOS PARA LA
LIMPIEZA PROFESIONAL**



**CUBO CON ESCURRIDOR OVALADO
DETECTABLE**

Capacidad	15 litros
Uds por bolsa	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **79104**



**RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO
DE ALUMINIO**

Medida	270 x 300 x 160 mm
Uds por caja	12

Ref. **90200**



**RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO
ALUMINIO**

Medida pala	330 x 310 x 125 mm
Medida mango	800 x 25 mm
Uds por caja	2

Ref. **80200**



RECOGEDOR DE MANO

Medida	330 x 310 x 125 mm
Uds por caja	2

Ref. **80205**





MATERIAL DETECTABLE



Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

Dual Detectable

Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Mínimas Partes

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Seguros y Duraderos.

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Certificaciones Internacionales

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



Disponible con Clip o Sin Clip

Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Recubrimiento antibacterias

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Gama de 9 colores diferentes

Colores vivos para una detección visual rápida.

Durabilidad Escritura hasta 10.000 m

Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

NO contiene muelles en el interior.



Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800SC



RETRÁCTIL- TINTA GEL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800G
* Bajo pedido



RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800EF



RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. P950



ECONÓMICO NO RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. ECO02100



Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. ECO02100C

Novedad



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL MÁXIMA COMODIDAD

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. ST1EV221C



ROTULADOR PUNTA EXTRA FINA

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. L550



ROTULADOR PUNTA FINA

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. F700



PUNTERO PANTALLA TÁCTIL

Color cuerpo
Clip
Uds por caja
Detectable

Disponible sin clip
10
Metales y Rayos x

Ref. PDA



Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Seguros y duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.



Cadena Inox.
Puede ser utilizado con una cadena de acero inoxidable. Disponible bajo pedido.



Certificaciones.
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.



NO PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. Q0800R



PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. Q0900R




FLUORESCENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. Q0700R

* Consultar disponibilidad de colores





NO PERMANENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0800**



PERMANENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0900**



FLUORESCENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**

TINTA INVISIBLE - ULTRAVIOLETA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

●

Invisible

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q600**

ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q500**

PERMANENTE PUNTA FINA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q300**

**CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN
DETECTABLE PARA ESCRITURA
SOBRE PALETS**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales

Ref. **Q400**



SUJETA ROTULADORES

Medidas

Uds por caja

Detectable

150 x 22 x 120 mm

1

Metales y Rayos X

Ref. **MPH 2**

	GRAPADORA SIN GRAPAS ECO Medidas 50 x 50 mm Uds por caja 1 Detectable No	Ref. WSS 
	GRAPADORA SIN GRAPAS Medidas 50 x 50 mm Uds por caja 1 Detectable Metales y Rayos X	Ref. SSD 
	GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10 Medidas 160 x 70 x 170 mm Uds por caja 1 Detectable No	Ref. GRS90008
	GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL Medidas 198 x 110 x 260 mm Uds por caja 1 Detectable No	Ref. GRS91016
	PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL Medidas 30 mm Uds por caja 1 Detectable No	Ref. GRS90103 



	BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA Medidas 150 x 55 x 38 mm Uds por caja 1 Detectable Metales y Rayos X	Ref. WBE 
	CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO Medidas 25 x 50 mm Uds por caja 10 Detectable Metales	Ref. WCLIP01 
	CLIP METAL DETECTABLE GRANDE Medidas 50 x 120 mm Uds por caja 10 Detectable Metales	Ref. WCLIP02 
	IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE Medidas 30 x 30 mm Uds por caja 10 Detectable Metales	Ref. WIMAN01 
	CRONÓMETRO DETECTABLE Medidas 62 x 82 x 22 mm Uds por caja 1 Detectable Metales y Rayos X	Ref. ST7ST
	CRONÓMETRO CUERPO METÁLICO Medidas 55 mm Uds por caja 1 Detectable Metales	Ref. ST3ST
	CADENA ACERO INOXIDABLE Medidas 23 x 1000 mm Uds por caja 1 Detectable Metales	Ref. CHN



CALCULADORA SOBREMESA

Medidas	123 x 175 x 32 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSILLO

Medidas	120 x 75 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	86 x 54 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **ID001**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100

Medidas	15 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1654**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950

Medidas	17 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1884**



CORDÓN DETECTABLE

Medidas	500 x 10 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CDN**



SUJETA PAPELES A4

Medidas	335 x 230 mm
Uds por caja	5
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



CAJA MULTIUSOS

Medidas	90 x 60 x 25 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**





IDENTIFICADOR PEQUEÑO

Medidas	25 x 60 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas	55 x 65 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG02**



REGLA DE PLÁSTICO

Medidas	20 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1776**



TIJERAS

Medidas	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1774**



TIJERAS

Medidas	23 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **P8469**

* Consultar disponibilidad de colores



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Acero Inoxidable

Ref. **ST6LAF44AL**



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Níquel

Ref. **6RB412ALM**



CARPETA INOX CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Níquel

Ref. **ST6LAF45S**





SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA4CB**

	SUJETA PAPELES ACERO INOX		Ref. SSA3CB
	Medida	A3	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
	CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES		Ref. ST2MC01
	Medida	70 x 65 mm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO CON CLIP		Ref. T410
	Tinta	Azul y negro	
	Uds por caja	50	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO RETRÁCTIL		Ref. P610
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO GIRATORIO		Ref. P810
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
	LÁPIZ MINAS METÁLICO		Ref. P510
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
			
	REGLA METÁLICA		Ref. TE1SR15
	Medida	15 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
			Ref. TE1SR30
	Medida	30 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	

	BRIDAS		Ref. MCT50L 
	Medidas	385 x 4,8 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MCTS200 
	Medidas	203 x 4,7 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MCT50R
	Medidas	200 x 4,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MCT30R
	Medidas	150 x3,5 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	Reutilizable		Ref. MCTK2M
	Medidas	250 x 4,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	BASE PARA BRIDA		Ref. MCMB4
	Medidas	28 x 28 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	CIERRASACO CON BLOQUEO		Ref. DWEL
	Medidas	100 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
			Ref. DWEL150
	Medidas	150 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
	PINZA CIERRASACO		Ref. CRWEL
	Medidas	320 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	



SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES

Medidas	80 x 95 x 10 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**



IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

Medidas	250 x 19,5 x 5 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **STAG01**



ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES

Medidas	Ø8 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø16 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø20 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø25 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø30 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**



PORTAOBJETO PARA CINTURÓN

Medidas	100 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PEUT2**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø40 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2340**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø50 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2350**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø50 x 300 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PR9M50**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	60 x 40 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT001**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	40 x 30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT002**

*Consulte para otras medidas.



IDTAG



ETIQUETA DETECTABLE

Medidas	190 x 25 mm
Detectable	Metales
Colores	Consultar
Personalización	Consultar
Uds por caja	1000

Ref. ETD0001



ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO

Medidas	5 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. PR1DAT



CINTA AMERICANA ADHESIVA

Medidas	4,8 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. PR300



ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	85 x 260 mm
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. IDTAG



BARRA ACRÍLICA

Medidas	100 x 12 x 10 mm
Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-STICK



TARJETA ACRÍLICA

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-CARD



CUBOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-CUBES



ESFERAS ACRÍLICAS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-BALL



DISCOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-DISK

TESTIGOS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X

RX



TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**

RX



MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar



Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.



BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



RETRACTABLE PEN WITH CLIP

Units per box	25
Colour of body	☒
Ink colour	☐

Ref. **J800A**
No detectable



RETRACTABLE BIROS WITH CLIP PRESSURISED INK

Units per box	25
Colour of body	☒
Ink colour	☐

Ref. **P950A**
No detectable



ECO PEN WITH CLIP

Units per box	50
Colour of body	☒
Ink colour	☐

Ref. **ECO2100A**
No detectable




PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES



	ACEITE PARA MÁQUINA Capacidad 376 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR01316
	LUBRICANTE DE SILICONA Capacidad 454 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR01716
	SPRAY PARA CORREAS Capacidad 445 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR02216
	LUBRICANTE DE SILICONA PARA TRABAJOS DUROS Capacidad 439 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR51516

	LUBRICANTE PARA CADENAS Capacidad 425 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR06016
	ACEITE PENETRANTE SINTÉTICO Capacidad 357 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR57316
	LÍQUIDO DISOLVENTE DE AZÚCAR Capacidad 427 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR57716
	LIMPIADOR ELECTRÓNICO K2 Capacidad 416 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR57116
	GRASA PENETRANTE Capacidad 420 ml Uds por caja 1 Detectable Metales y rayos x	Ref. PR06716
	PULVERIZADOR DETECTABLE 820 Capacidad 828 ml Uds por caja 1 Detectable Metales	Ref. PR57928

Partes detectables





Neopreno detectable

	SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO Espesor 1.5/2 /3 /5 /6 mm Medidas mínimas 2 m x 1.2 m Detectable Metales	Ref. MDSL
	UHMW POLIETILENO DE CORTE Medidas 2.1 x1 m Espesor Desde 10 mm-50 mm Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. PR1US Consultar
	NEOPRENO Medidas 1.25 x 1 m Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. PRNS

	*BARRA DE POLIETILENO Medidas Desde Ø 20 mm- Ø 50 mm x 1 m Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. PR1URD
	*JUNTA PARA AISLAMIENTO Medidas Consultar Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. PR2ES1MB
	Medidas Consultar Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. PR2ES2MB
	*JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA Medidas 10 mm- 25 mm Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. MDCOR010
	*ANILLOS Medidas Consultar Uds embalaje 1 Detectable Metales	Ref. ANILLOS

* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

VENTOSAS




VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC001**




VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC003**




VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

DURO
Ref. **MDC002**




VENTOSA PEQUEÑA

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales

Ref. **CU4MM**




RETEN ESTÁNDAR

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RSG**




**RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR
CLIP HEXAGONAL**

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**




DOBLE RETEN

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**




RETEN DE CUELLO ALTO

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUCTOS DESECHABLES



CUBRE MANGAS ECO STANDARD
Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable Metales

Ref. **CESD**

No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable No

Ref. **CES**



CUBRE ZAPATOS
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **ZAP**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **ZAPD**



GUANTES
Detectable

Material Vinilo
Medida/ Talla S-6/ M-8/ L-9 /XL-10
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **DG100**



TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **FFIX**

Detectable

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **FFIXD**



GORRO
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **CAPN**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **CAPD**



CUBRE BARBAS DETECTABLE

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **BS**



EXTRA FINO

Medida/ Talla Única
Uds pack 25
Detectable Metales

Ref. **PEC21H**



BUZO

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **BUZ**



BATA DE VISITA

Sin bolsillos

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



DELANTAL ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEPD135**

Ref. **DEP135**



BATA ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. ***BEPD135**

Ref. ***BEP135**

* Consultar disponibilidad



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



Medida 38 x 72 mm

Uds pack 50

Detectable Metales

Ref. **TTD3**



Extra largas

Medida 180 x 20 mm

Uds pack 100

Detectable Metales y rayos x

Ref. **NTTRXL**



ROLLO TIRITAS DETECTABLE

Medida 6 cm x 5 m

Uds pack 1

Detectable Metales

Ref. **TTD2L**



PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS

Medida 110 x 65 mm

Uds pack 10

Detectable Metales

Ref. **TTD2H**



ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE

Medida 2.5 x 5 m

Uds pack 1

Detectable No

Ref. **MDTP**



TIRITAS PARA PIERCINGS

Medida 9 x 38 mm

Uds pack 50

Detectable Si

Ref. **TTD2P**



DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla Única

Uds pack 25

Detectable No

Ref. **DEXR**



BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla Única

Uds pack 100 y 150

Detectable No

Ref. **DCT**

PRODUCTOS DESECHABLES



SUJETA GAFAS

Medida/ Talla
Uds pack
Detectable
Modelo

Única
1
Metales
Ajustable

Ref. **DSG**



TAPONES

3 Anillos

Medida/ Talla
Uds pack
Detectable

Única
100
Metales

Ref. **CK5108**



Recambio diadema de tapones

Medida/ Talla
Uds pack
Detectable

Única
50
Metales

Ref. **HBER**



Salva orejas

Medida/ Talla
Uds pack
Detectable

30 x 170 mm
10
Metales

Ref. **M2255**





**DISPENSADORES Y
COMPLEMENTOS INOX**



MULTI DISPENSADOR DE GANTES

Medidas 260 x 80 x 565 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales


Ref. **AP562A**



**DISPENSADOR DE GANTES
1 CAVIDAD**

Medidas 78 x 130 x 327 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562A1**



**DISPENSADOR DE GANTES
2 CAVIDADES**

Medidas 260 x 80 x 325 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562A2**



**DISPENSADOR DE GANTES Y
MASCARILLAS**

Medidas 255 x 85 x 445 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562C**



**DISPENSADOR DESECHABLES
SUELTOS**

Medidas 215 x 105 x 510 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562F**



MULTI DISPENSADOR

Medidas 130 x 377 x 685 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562**



DISPENSADOR PAPEL ROLLER

Medidas 340 x 270 x 330 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP585A**



DISPENSADOR DE BATAS

Medidas 265 x 305 x 325 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562BC**



DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LÍQUIDO / GEL HIGIENIZANTE

Medidas	94 x 95 x 202 mm
Capacidad	1 L
Material	ABS
Uds por caja	1

Ref. **104050**

Medidas	94 x 95 x 202 mm
Capacidad	0,5 L
Material	ABS
Uds por caja	1

Ref. **104055**



Medidas	141 x 98 x 257 mm
Capacidad	1 L
Material	Acero inoxidable AISI 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **104531**

DISPENSADOR INOXIDABLE DE DESINFECTANTE DE MANOS CON PEDAL MODELO ILONA

Medidas	1000 x ø114 mm placa de pie: 330 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **07150**

- No entra en contacto con las manos
- Se adapta a todas las botellas
- 100% mecánico
- No necesita instalación
- Duradero y robusto

Este es un dispensador de acero inoxidable 100% manos libres completamente mecánico. El pedal operado reduce masivamente la contaminación. Es estable por sí solo, no necesita instalación y es extremadamente robusto y a prueba de vandalismo. Existe una opción para fijarlo al suelo.

Adaptable a cualquier botella con tapa a presión
Diámetro máximo 110 mm - Altura máxima: 300 mm



TOTEM CON PLATO ANTIGOTEO Y PANEL METÁLICO

Medidas	1350 x 520 mm placa de pie: 330 mm
Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779050**

Preparado con dos orificios para la instalación rápida de dispensadores de gel/spray desinfectante. Posibilidad de añadir un soporte dosificador automático (ref. 104055 / ref. 104050) o el soporte dosificador de manos (ref. 779051).

Se trata de un soporte-dispensador móvil de metal con bandeja de goteo y panel sobre el que se puede aplicar notas explicativas. Es estable por sí solo y no necesita instalación.



SOPORTE DOSIFICADOR DE HIGIENIZANTE DE MANOS

Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779051**



SOPORTE METÁLICO DE PARED PARA DOSIFICADOR

Medidas	220 X 80 X 115 mm
Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779055**





PAPELERA CON PEDAL PICK UP

Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	553 x 450 x 900 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610**



PAPELERA CON PEDAL CARRIER SNELL 110 L

Medidas	480 x 500 x 1000 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP620**



BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	60 x 40 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640**



BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**



CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75, 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**

Los cubos y bolsas no están incluidos



RECIPIENTES USO ALIMENTARIO



CONTENEDOR APILABLE

Capacidad	20 litros
Medidas	435 x180 mm

Ref. **MYRH0001**

Capacidad	35 litros
Medidas	435 x 315 mm

Ref. **MYRH0003**

Capacidad	50 litros
Medidas	435 x 420 mm

Ref. **MYRH0005**

Capacidad	70 litros
Medidas	435 x 650mm

Ref. **MYRH0007**

TAPA CONTENEDOR APILABLE

Estándar

Compatible Modelos MYRH

Ref. **MYRL0020**

A presión

Compatible Modelos MYRH

Ref. **MYRL0021****CARRO CONTENEDOR APILABLE**

Compatible Modelos MYRH
440 x 440 x 175 mm

Ref. **MYOCM001**

Tapa acero inoxidable

Capacidad	40 litros
Medidas	560 x 245 x 580 mm

Ref. MYRI0001SS



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad
Medidas

11 litros
400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Capacidad
Medidas

19,8 litros
400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad
Medidas

30,2 litros
400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible
Medidas

MYM203A, MYM205A,
MYM204A
400 x 300 mm

Ref. **MYM214**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad
Medidas

23,7 litros
600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Capacidad
Medidas

43,8 litros
600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad
Medidas

65 litros
600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible
Medidas

MYM200A, MYM201A,
MYM202A
600 x 400 mm

Ref. **MYM213**

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



CARRO PORTA CAJAS

Medidas

630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**

● ●



MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS

Compatible

MYU106

Ref. **MYU107**

● ●

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

BANDEJA SÓLIDA



BANDEJA SÓLIDA PERFORADA



Capacidad 20 litros
Medidas 765 x 455 x 90 mm

Ref. **MYM111D**



Capacidad 30 litros
Medidas 765 x 455 x 125 mm

Ref. **MYM211DH**



Capacidad 50 litros
Medidas 765 x 455 x 175 mm

Ref. **MYM311DH**



CAJA DETECTABLE




Medidas 600 x 400 x 220 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x


Ref. **DBOX**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



ADHESIVOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA



SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PS

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. **PSM6901**
○ ● ● ● ● ● ● ●



BICOLOR

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. **PSB6901**
● ●

ABCDEF

LETRA A-Z

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSLETRA**
○ ● ● ● ● ● ● ●



DISCO

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSDISCO**
○ ● ● ● ● ● ● ●

01234

NÚMERO 0 - 9

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSNUMERO**
○ ● ● ● ● ● ● ●



FLECHA

Dimensiones 100 x 65 mm /
230 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSFLECHA**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PIE

Dimensiones 240 x 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPIE**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PALET- SÍMBOLO: X

Dimensiones 300 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PALET- SÍMBOLO: T

Dimensiones 300 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PALET- SÍMBOLO: L

Dimensiones 200 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PALET- SÍMBOLO: DISCO

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**
○ ● ● ● ● ● ● ●



PALET- SÍMBOLO: FLECHA

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**
○ ● ● ● ● ● ● ●



ESQUINA 90 °

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSESQUINA90**
○ ● ● ● ● ● ● ●

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

	ESQUINA 45 ° Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSESQUINA45 
	UNIÓN Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSUNION 
	PUENTE Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSPUENTE 
	FINAL Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSFINAL 
	SISTEMA SEÑALIZACIÓN FLUORESCENTE Dimensiones 50 mm x 30 m Uds por caja 1 Ref. FLUSTRIPE 

	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTORCOLOR 
	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTOR Transparente
	SÍMBOLO ADVERTENCIA A - Z / 0 - 9 / SEÑALES Dimensiones 430 mm Número y letra: Ø190mm Uds por caja 1 Ref. SADVERTENCIA
	SÍMBOLO PEATÓN Dimensiones 500 x 330 mm Uds por caja 1 Ref. SSIMBOLO
	PR KIT PASO DE ZEBRA Dimensiones 300 mm x 1 m Uds por caja 1 Ref. PRPASOZEBRA 
	PR WALKWAY Dimensiones 500 mm x 5 m Uds por caja 500 mm x 10 m Ref. PRWALKWAY 

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



PALA DE MANO

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 g
Uds por caja 10

Ref. **C15105**

Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 g
Uds por caja 10

Ref. **C15106**

Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 g
Uds por caja 10

Ref. **C15107**



ESPATULA PARA MANGO

Medidas 112 x 235 mm
Uds por caja 12

Ref. **C28290**



ESPÁTULAS

Espátula de plástico

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C15109**



Espátula ergonómica con 2 lados operativos

Medidas 100 x 240 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82900**



Espatula de plástico

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82904**



RASQUETAS

Flexible redonda

Medidas 160 x 125 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81916**



Flexible para masa

Medidas 146 x 98 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81911**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C25155**

Medidas 500 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C26155**



CEPILLO DE BARRER

Medidas 280 x 48 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C24147**



	MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO	Medidas Uds por caja	1300 x 32 mm 6	Ref. C29903
		Medidas Uds por caja	1500 x 32 mm 6	Ref. C29904
		Medidas Uds por caja	1700 x 32 mm 6	Ref. C29905
	MANGO TELESCÓPICO	Medidas Uds por caja	2800 x 32 mm 6	Ref. C29856
	CEPILLO LIMPIA TANQUES	Medidas Uds por caja	200 x 120 mm 6	MEDIO Ref. C27134
	CEPILLO DE MANO CON MANGO	Medidas Uds por caja	275 x 70 mm 6	INTERMEDIO Ref. C10546
	CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA	Medidas Uds por caja	275 x 20 mm 12	Ref. C50153
	CEPILLO PANADERO	Medidas Uds por caja	340 x 35 mm 10	INTERMEDIO Ref. C10252



	CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO	Medidas Uds por caja	410 x 55 mm 10	SEMIDURO Ref. C10232
	CEPILLO MANO REDONDO	Medidas Uds por caja	Ø125 mm 6	INTERMEDIO Ref. C54134
	CEPILLO UÑAS	Medidas Uds por caja	110 x 45 mm 12	INTERMEDIO Ref. C15060
	CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO	Medidas Uds por caja	Ø 70 x 95 x 120 mm 6	Ref. C27131
		Medidas Uds por caja	Ø 90 x 105 x 130 mm 6	Ref. C27133
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES	Medidas Uds por caja	Ø 100 mm 1	Ref. C27260
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO	Medidas Uds por caja	Ø 63 x 80 x 370 mm 12	DURO Ref. C57156



	CEPILLO LIMPIA TUBOS		
	Medidas Uds por caja	Ø 55 x 140 x 450 mm 12	Ref. C10713
	CEPILLO RECTO FIBRA		
	Medidas Uds por caja	300 x 20 mm 12	MUY SUAVE Ref. C52126
	CEPILLO MANO MULTIUSOS		
	Medidas Uds por caja	210 x 70 mm 12	Ref. C15064
	CUBO 15 LITROS CON ASA		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80101
	TAPA PARA CUBO 15 LITROS		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80111



	RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO		
	Uds por caja	2	Ref. C80205
	RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO		
	Uds por caja	2	Ref. C80201
	RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO		
	Medidas Uds por caja	330 x 310 x 125 mm 6	Ref. C80200
	MANGO DE UNA PIEZA ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR		
	Medidas Uds por caja	1000 x 32 mm 6	Ref. C29902



PALA MONOBLOQUE

Mango corto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C14104**



Mango largo

Medidas 270 x 340 x 1330 mm
Uds por caja 6

Ref. **C15103**



PALA DE MANO

Mango corto

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Uds por caja 6

Ref. **C80305**



BAYETA ESD

Medidas 12" x 12"
Uds por pack 50
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**



ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD

Grande

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



Pequeña

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY82904**



PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**



CUBO ALIMENTARIA ESD



Medidas 300 x 280 mm
Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80102**



Medidas 320 x 320 mm
Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80101**

TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD



Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80112**



Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80111**



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ALFOMBRA MAGNÉTICA
Medidas 60 x 90 cm Ref. **ALFLUX**
RECAMBIO ALFOMBRA MAGNÉTICA Ref. **FALF**

Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

- Características:**
- Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.
 - Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.
- Usos:**
- Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.

ALFOMBRA MAGNÉTICA
Medidas 725 x 475 mm
Zona magnética 680 x 425 mm
Uds por caja 1
Material: Base protectora de goma e imán de neodimio.



Características: Ref. **MCZB**

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

Uso Recomendado:

La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.



ALFOMBRA DESINFECTANTE
Medidas 646 x 951 mm
Material Cloruro de polivinilo
Espesor: 18 mm
Uds por caja 5 Ref. **ALFADE**


- Características:**
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
 - Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
 - La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
 - Color gris.
- Usos:**
- Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas 960 x 730 mm
Espesor: 18 mm
Uds por caja 4

Ref. **ALFDEK**

Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

Usos:

Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.



ALFOMBRA ADHESIVA

Medidas 62 x 93 cm
Material Polietileno de baja densidad
Uds por caja 10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

Características:

- Láminas desechables para una higiene más óptima.
- Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

Usos:

Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.



- Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
- Aprobado para contacto directo con Los alimentos
- Tres patines integrales
- Esquinas interiores redondeadas
- Robusto y duradero para una larga vida
- Sólido, perforado o combinación
- Fácilmente limpiado con vapor
- Opción antimicrobial disponible bajo pedido
- Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm
Volumen (l): 605



CAJA PALET SÓLIDA

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1000**



CAJA PALET PERFORADA

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACP1000**



TAPA CAJA PALET

Material HDPE
Medidas 1230 x 1040 x 80 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MAT1000**



CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001**



CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACP1001**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectable Metales
Uds embalaje 1


Ref. **MACS1000D**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE


Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectable Metales
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001D**



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

Novedad



Depósitos de contención de polietileno atóxico estabilizado para resistir a los rayos UV, rotomoldeado y equipados con una estructura autoportante, reforzada para resistir los choques y los agentes químicos.

También equipados con un estante de rejilla de polietileno desmontable para facilitar la limpieza interior. Los depósitos son apilables cuando están vacíos y pueden manipularse con carretillas elevadoras y transpaletas gracias a las horquillas alojadas en el conformador.


Las cisternas de polietileno para bidones son la solución más económica para respetar el medio ambiente y cumplen las normas medioambientales más estrictas.



CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material Polietileno 100% reciclado
Medidas 1265 x 700 x 495 mm
Uds embalaje 1
Carga máxima 500 kg.

Ref. **CC220**



CUBA CONTENCIÓN 1100 L

Material Polietileno 100% reciclado
Medidas 1380x1280x1000h mm
Uds embalaje 1
Carga máxima 1500 kg.

Ref. **CC1100**



MÁQUINAS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X

Si desea recibir información sobre la adquisición o renovación de nuevos equipos de detectores de metales y rayos x no dude en contactar con nosotros para contar con los mejores profesionales del sector.

Nuestro colaborador ThermoFisher dispone de una amplia gama de productos, adaptados a cualquier sistema productivo.

Detector metales:

Los sistemas detectores de metales Thermo Scientific serie APEX, proporcionan un alto nivel de protección contra los contaminantes metálicos que actualmente se pueden encontrar en una línea de producción de alimentos, ayudando a mantener la seguridad de su marca.

Inspector Rayos X:

El sistema de inspección Thermo Scientific por rayos X serie NextGuard permite una transición fácil, rápida y menos costosa de los sistemas de detección de metales a la de detección por rayos X.

El NextGuard brinda una protección completa y es ideal para la detección de contaminantes de origen metálico, piedras/cerámica, huesos, cristal, plásticos y otros objetos extraños densos, lo que permite cumplir con las normas mundiales HACCP y con los requisitos de seguridad que actualmente se precisan en las líneas de elaboración y envasado de alimentos.



Thermo
SCIENTIFIC



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

LIGERO

Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un “Mecanismo de bloqueo de seguridad” para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

GAMA DE HERRAMIENTAS

Amplia gama de cepillos , herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas s para llegar a cualquier área de difícil acceso.

KIT DE CAMARA

El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

TOTALMENTE CONDUCTIVO

El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

CABEZALES Y HERRAMIENTAS

Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

S.A.F.E.R

Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, mantenlo seguro.





maya pro



Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

ENTIDAD MAYA S.L

Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.com.es
www.grupomaya.com.es